

**Cahier vierge
Protocole
FRANCE-LEVO
Version 44**

29/01/2020 14:29

Admission

Admission patient

Nouveau patient

Numéro patient

Numéro du site

Démographie

Date de naissance |_|_|/|_|_|/|_|_|

Age |_|_|

Sexe Masculin Féminin

Information du consentement

le patient ou sa famille s'oppose à la participation au registre ? Oui Non

Admission

Date d'admission à l'hôpital |_|_|/|_|_|/|_|_|

Raison de l'admission à l'hôpital
 Médicale : décompensation d'une insuffisance cardiaque
 Chirurgicale : intervention cardiaque
 Autre raison d'admission en réanimation

Préciser

Préciser

Date de l'admission en réanimation/USIC |_|_|/|_|_|/|_|_|

Patient en choc cardiogénique ? Oui Non

Date du premier symptôme du choc cardiogénique |_|_|/|_|_|/|_|_|

(<- Calcul du score) score SAPS II (IGS2) à l'admission en réanimation/USIC |_|_|_|(*) SAPS II ou IGS II : https://sfar.org/scores/igs2_expanded.php

(<- Calcul du score) score SOFA à l'admission en réanimation/USIC |_|_|_|(*) SOFA : <https://sfar.org/scores/sofa.php>

Inclusion

Inclusion dans le registre Oui Non

Cause de non-inclusion

Traitement par Zimino

Traitement par Zimino

- Indication du Zimino :
- Choc cardiogénique
 - Décompensation d'une insuffisance cardiaque
 - Syndrome de bas débit post-opératoire
 - Patient en insuffisance cardiaque décompensée, traitée par bêta-bloqueur
 - Sevrage d'ECMO
 - Réinjection de Zimino chez un patient en insuffisance cardiaque avancée
 - Autre

Préciser

Score SOFA le jour de l'administration du ZIMINO | | |

Début du traitement par Zimino | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | : | | |

Dose (µg/kg/min) de Zimino | | , | | | µg/kg/min

Un bolus de Zimino a-t-il été réalisé ? Oui Non

Fin du traitement par Zimino | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | : | | |

Dose totale de Zimino (mg) | | | , | | | mg

Tolérance	
Hypotension pendant et après l'administration de Zimino	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
De la noradrénaline a-t-elle été donnée ou augmentée	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Durée de l'hypotension	_ _ , _ _ heures
Nouvel accès de FA après le début du Zimino ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
De l'amiodarone a-t-elle été donnée ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Un bêta-bloqueur a-t-il été donné ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Une cardioversion a-t-elle été réalisée ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
La FA est-elle persistante ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Durée de la FA	_ _ , _ _ heures

Autres traitements

Traitement pré-existant

Fibrillation atriale chronique	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Traitement par amiodarone avant le début de Zimino	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Dialyse/EER avant le début de Zimino	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date du sevrage (ou du décès)	_ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ : _ _
Assistance cardiaque mécanique avant le début de Zimino	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date de mise en place	_ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ : _ _
Type d'assistance cardiaque mécanique	<input type="radio"/> ECMO VA <input type="radio"/> ECMO VV <input type="radio"/> Impella® 5.0 <input type="radio"/> Impella® 2.5 <input type="radio"/> Impella CP <input type="radio"/> Ballon de contre-pulsion intra-aortique <input type="radio"/> Berlin Heart EXCOR ou autre VAD <input type="radio"/> Autre

Préciser
Date du sevrage (ou du décès)	_ _ / _ _ / _ _ _ _

Séjour en Réa 1ère hospitalisation

Durée de séjour en réanimation

Le patient est-il sorti de réa/USIC ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date de sortie de réa/USIC	_ _ / _ _ / _ _ _ _
Le patient est-il sorti de l'hôpital?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date de sortie de l'hôpital	_ _ / _ _ / _ _ _ _

Suivi à J30

Ré-hospitalisations dans les 30 jours

Le patient a été admis à l'hôpital ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date d'admission	_ _ / _ _ / _ _ _ _
Le patient est-il sorti de l'hôpital?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date de sortie	_ _ / _ _ / _ _ _ _
Principale raison de la ré-admission
Ré-administration de Zimino	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Indication de Zimino :	<input type="radio"/> Choc cardiogénique <input type="radio"/> Décompensation d'une insuffisance cardiaque <input type="radio"/> Syndrome de bas débit post-opératoire <input type="radio"/> Patient en insuffisance cardiaque décompensée, traité par bêta-bloqueur <input type="radio"/> Sevrage d'ECMO <input type="radio"/> Réinjection de Zimino chez un patient en insuffisance cardiaque avancée <input type="radio"/> Autre
Autres causes

Mortalité jusqu'à J30

Le patient est-il décédé ?

Oui Non

Date du décès

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Cause du décès

.....

Suivi à J90

Ré-hospitalisations dans les 90 jours

Le patient a été admis à l'hôpital ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date d'admission	_ _ / _ _ / _ _ _ _
Le patient est-il sorti de l'hôpital?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date de sortie	_ _ / _ _ / _ _ _ _
Principale raison de la ré-admission
Ré-administration de Zimino	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Indication de Zimino :	<input type="radio"/> Choc cardiogénique <input type="radio"/> Décompensation d'une insuffisance cardiaque <input type="radio"/> Syndrome de bas débit post-opératoire <input type="radio"/> Patient en insuffisance cardiaque décompensée, traitée par bêta-bloqueur <input type="radio"/> Sevrage d'ECMO <input type="radio"/> Réinjection de Zimino chez un patient en insuffisance cardiaque avancée <input type="radio"/> Autre
Autres causes

Mortalité jusqu'à J90

Le patient est-il décédé ?

Oui Non

Date du décès

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Cause du décès

.....

EIG

Événement indésirable grave (SAE)

EIG N° : _____ .(*) Serious adverse events during and after the start of Zimino (regardless of causal relationship to Zimino)

Événement indésirable grave pendant et après Zimino (sans relation de cause à effet avec le traitement par Zimino)

Sélectionner le type de SAE (serious adverse events)

- Assistance cardiaque mécanique
- Dialyse/EER
- Autre événement engageant le pronostic vital
- Décès d'origine non cardiaque

Début de l'assistance cardiaque mécanique |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Sevrage de l'assistance cardiaque mécanique |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Durée de l'assistance cardiaque mécanique |__|_|_| Jours

Début de la dialyse/EER |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Sevrage de la dialyse/EER |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Durée de la dialyse/EER |__|_|_| Jours

- Autres événements
- Choc septique
 - Hémorragie digestive
 - Autre

Préciser

Début du choc septique |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Fin du choc septique |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Durée du choc septique |__|_|_| Jours

Début de l'hémorragie digestive |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Fin de l'hémorragie digestive |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Durée de l'hémorragie digestive |__|_|_| Jours

Début de l'autre événement |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Fin de l'autre événement |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

Durée de l'autre événement |__|_|_| Jours

Sélectionner le type de MACE (major adverse cardiovascular events)

- Décès d'origine cardiaque
- Accident vasculaire cérébral aigu
- Syndrome coronarien aigu
- Trouble du rythme cardiaque nécessitant une cardioversion
- Oedème aigu du poumon